



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н09076

Срок действия с 31.10.2017

по 30.10.2020

№ 0174708

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».  
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.  
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

**ПРОДУКЦИЯ** Тепловые пункты, торговая марка «АО «Промсервис»  
ТУ 4252-036-12560879-2014  
Серийный выпуск.

КОД ОК  
034-2014  
(КПЕС 2008)  
28.14.13.143

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 4252-036-12560879-2014.

КОД ТН ВЭД  
9026 80 200 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АО «Промсервис»  
Индивидуальный номер налогоплательщика: 7302005960.  
Адрес: 433502, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, улица 50 Лет Октября, дом 112.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** АО «Промсервис»  
Адрес: 433502, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, улица 50 Лет Октября, дом 112  
Телефон: 8(84235) 4-18-07, факс: 8(84235) 4-18-07.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 19041-392/1-1-17/БМ от 27.10.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



**Руководитель органа**  
(заместитель руководителя)

*Иванова*  
подпись

Ж.В. Иванова  
инициалы, фамилия

**Эксперт**

*Ефименко*  
подпись

М.В. Ефименко  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации