ПромСервис

ПРАЙС-ЛИСТ

2025

(Цены указаны с учетом НДС)

Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Промсервис»
_____ Минеков Я.А.
«01» апреля 2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЦЕНЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ И ТРЕБУЮТ УТОЧНЕНИЯ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

ПромСервис

Цены на продукцию действуют с 01.03.2024 г.,
редакция 01.04.2025 г.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВИХРЕВЫЕ

ВЭПС-Р ГР № 61872-15.
Динамический диапазон расходов 1:50. Ду20-100.
ВЭПС ГР № 14646-05.
Динамический диапазон расходов 1:32 Ду20-300.
ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ
Межповерочный интервал – 4 года

Ду, мм	Диапазон измеряемых расходов, м³/ч	ВЭПС / ВЭПС-Р-ПБ1-01 частотный выход, внешнее питание	ВЭПС / ВЭПС-Р-ПБ2-01 импульсный выход, автономное питание	ВЭПС / ВЭПС-ПБ1-03 токовый выход 4-20 мА, RS-485, внешнее питание	Монтажные части (муфты 2÷5Ду, фланцы – 2 шт.), комплект
20	0.3 ÷ 15	23 400	27 600	31 800	3 000 (муфт.)
25	0.4÷ 20	27 000	31 200	35 400	3 000 (муфт.)
32	0.5 ÷25	27 600	31 800	36 000	3 180 (муфт.)
40	0.8 ÷40	30 000	34 200	38 400	3 180 (муфт.)
50	1.0 ÷50	35 400	39 600	43 800	1 920
80	2.5 ÷125	47 400	51 600	55 800	2 760
100	5.0 ÷250	54 600	58 800	63 000	3 600
150	12.5 ÷400	73 800	78 000	82 200	5 160
200	25 ÷ 630	89 400	93 600	97 800	7 680
250	32 ÷1000	100 200	104 400	108 600	9 480
300	50 ÷1600	114 600	118 800	123 000	18 840

ВЭПС-Р Ду20-100 для коммерческого учета. ВЭПС Ду20-300 модификации ПБ-1-01, ПБ-1-02, ПБ-1-04, ПБ-2-01, ПБ-1-03 – для технологического учета. (Производятся по предварительному заказу).

QR для связи

ПромСервис

Цены на продукцию действуют с 01.03.2024 г.,
редакция 01.04.2025 г.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА

Ду, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Нормируемый диапазон расходов,м3/ч	0.024÷6	0.05÷10	0.064÷16	0.100÷25	0.160÷40	0.24÷60	0.400÷ 100	0.64÷160	1.0÷250	2.4÷600
класс B (1:250)	33 600		37 200	38 400	41 400	43 800	49 800	54 600	70 200	111 600
Нормируемый диапазон расходов,м3/ч	0.012÷6		0.032÷16	0.05÷25	0.08÷40	0.12÷60	0.20÷100	0.32÷160	0.50÷250	1.2÷600
класс C (1:500)	35 400		39 000	40 200	43 800	46 200	52 200	57 600	73 800	117 000
Нормируемый диапазон расходов,м3/ч	0.006÷6		0.016÷16	0.025÷25	0.04÷40	0.06÷60	0.10÷100	0.16÷160	0.25÷250	0.6÷600
класс D (1:1000)	38 400		43 200	46 200	49 800	52 200	54 000	60 600	76 200	121 800
Сэндвич (1:250)*		31 800		34 200		36 000				
Монтажные части (фланцы 2 шт.)	1 080		1 440	1 800	1 920	3 480	3 840	4320	6 000	8 400
Монтажные комплекты для приборов типа «сэндвич»		2 400		2 640		3 120				

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЭМИР-ПРАМЕР-550

ГР № 27104-08.

Динамический диапазон расходов до 1:1000. Ду15-150.

ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ

Межповерочный интервал – 4 года

Импульсный выходной сигнал

Реверсивное исполнение по заказу – Ду15-65: +1800 руб; Ду80-150: +3000 руб. Исполнение с индикацией +3000 руб. Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 –IP65.

QR для связи

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ, ВСТАВКИ, ПАРОНИТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ

Ду, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Монтажный к-т к ЭМИР-ПРАМЕР-550 (прямые участки с фланцами–2шт., болты, гайки, прокладки)	5 640		6 840	7 440	8 640	9 240	11 988	13 680	16 080	20 520
Вставка ВЭПС		2 040	2 280	2 640	3 120	4 200		5 040	5 640	9 360
Вставка ЭМИР-ПРАМЕР-550	3 240	3 600	3 840	4 200	4 320	4 680	5 640	6 120	9 360	18 360
Паронитовые прокладки	36		45	45	60	60	60	75	75	110
Резиновые прокладки для ВЭПС		60	60	60	60					

QR для связи

ПромСервис

ПРАМЕР-ТС-100

Вычислители количества тепловой энергии

ГР № 72072-18. Межповерочный интервал – 4 года.
13 каналов измерения (5Q4T4P) Расход - 5, Температура - 4, Давление - 4.
3 тепловввода, 5 измерительных каналов, 2 базы данных,
16 схем, 2 входа для контроля СФО, настройка и считывание по USB, RS-485.
Интегрирован в системы диспетчеризации. Аккумулятор питания на 300 часов.
Соответствуют Правилам и Методике коммерческого учёта, требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011, требованиям ГОСТ Р 51649, ГОСТ Р ЕН 1434-1.

Наименование	Стоимость	
Вычислитель ПРАМЕР-ТС-100	без блока питания	27 240

Внимание! Для подключения прибора к телефону необходим USB OTG-кабель.

Теперь настройка тепловычислителя стала быстрее!

Представляем мобильное приложение «ТС 100 Reader»

(Ссылка на актуальную версию ПО)

Данное приложение предназначено для получения настроек, и текущих данных с вычислителя тепловой энергии ПРАМЕР-ТС-100.

Способ организации меню приближен к меню прибора.

Основное отличие - для облегчения навигации, по настройкам системные настройки разделены на несколько вкладок.

ПО «ТС100Reader» позволяет:

- создавать файлы конфигурации пригодные для прочтения прибором.
- позволяет формировать сводный отчёт по настройкам.
- позволяет получать текущие итоговые данные.

QR для связи

ТЕПЛОСЧЕТЧИК ПРАМЕР-ТС-100-К

Область применения – источники тепловой энергии, тепловые пункты, объекты теплопотребления (здания) промышленного, коммунального и бытового назначения.

Составные теплосчетчики ПРАМЕР-ТС-100-К зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер Госреестра) под № 75688-19.

Теплосчетчики соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (декларация о соответствии Евразийского экономического союза ЕАЭС № RU Д-RU.ЛД04.В.02492 действительна по 20.08.2023 включительно).

Тип вычислителя	Тип ПР	Тип ТС	Тип ПД
ПРАМЕР-ТС-100	ЭМИР-ПРАМЕР-550, ПРАМЕР-510, ВЭПС-Р, ПРЭМ, ВЗЛЕТ ЭР, МастерФлоу, ВЗЛЕТ ЭР-Лайт, US800, SONO1500, Питерфлоу, ВСХН, ВСТН, РМ-5,	ТС-Б, КТС-Б, КТПТР-01, КТПТР-06, КТСП-Н,ТСП-Н, ТПТ-1,ТПТ, ТСП, ТСП-К	ПД-Р, СДВ, Корунд, МИДА-13П, ПДТВХ-1, ДДМ-03Т-ДИ, Метран-55

QR для связи

ПромСервис

Цены на продукцию действуют с 01.03.2024 г.,
редакция 01.04.2025 г.

Модификации электропривода ЭП-100/180/200/180-К
(Для замены и дооснащение)

Название	Ду	Производитель клапана	Марка клапана	Стоимость
ЭП-100-01 ЭП-180-01 ЭП-200-01	15-50 65-80 15-80	«КПСР-Групп»	КПСР, КССР	33 600 34 800 36 000
ЭП-100-02 ЭП-180-02 ЭП-200-02	15-50 65-100 15-80	«Tour&Andersson» «IMI Hydronic»	CV216GG, CV316GG, CV216RGA, V316RGA	33 600 34 800 36 000
ЭП-100-03	15-50	«Danfoss» «Ридан»	VFM 2, VRG 2, VRB 2VFM-2R, VRB-2R, VRB-3R	33 600
ЭП-180К	15-50	«Sauter»	BUG F304 (314,324,334)	36 000

Предлагаемые АО «Промсервис» электроприводы ЭП-100/180/180- К/200, не уступая по техническим показателям продукции других производителей, решают несколько задач:

- Импортозамещения, что особенно важно в настоящих условиях, когда западные производители этой продукции ушли с нашего рынка.
- Снижения цены на данный вид продукции, что позволит российским потребителям шире использовать данное оборудование для решения собственных задач.

Кроме того, электропривод адаптирован к клапанам европейских производителей Danfoss, Tour Andersson, Sauter и пр, что позволяет использовать его при ремонтных работах, вышедшего из строя импортного оборудования.

И самое главное – этот продукт Российский, что позволяет быть уверенным в долгосрочном обслуживании и поддержке со стороны производителя.

QR для связи

ТЕРМОКОНТРОЛЛЕРЫ ПРАМЕР-710М/2К, БУН

Наименования	Стоимость
Термоконтроллер ПРАМЕР-710М	22 680
Термоконтроллер ПРАМЕР-710-2К	23 880
Блок управления насосами БУН*	13 200

Контроллеры обеспечивают:

ПРАМЕР-710М

- один контур регулирования: либо система отопления (СО), либо система ГВС;
- 8 алгоритмов регулирования для СО и 3 алгоритма - для систем ГВС;
- режимы экономии теплопотребления: часовой, суточный, календарный;
- 3-х позиционное управление электроприводами;
- 4 канала измерения температуры преобразователями сопротивления с различными НСХ (Pt100, 100П, Pt500, 500П, Pt1000, 1000П;
- контроль исправности датчиков температуры, автоматический переход на аварийные алгоритмы регулирования при выходе из строя датчиков;
- свободное редактирование температурных графиков по 6 точкам;
- контроль давления в регулируемом контуре с помощью датчика давления;
- управление насосом или соленоидным клапаном по алгоритмам «ЦИРКУЛЯЦИЯ», «ПОДПИТКА», «МЕЖСЕЗОН», защита насоса от аварий;
- сохранение в энергонезависимой памяти результатов измерений температур, давления, времени работы насоса, информации об административных событиях и нештатных ситуациях;
- интегрированы в системы диспетчеризации; возможность дистанционного считывания информации и управления оборудованием системы регулирования;
- набор сервисных ПО; возможность настройки и управления с ПК, планшетов, смартфонов;
- обмен информацией, настройка, обновление резидентного ПО с помощью USB-Flash накопителей; и многое другое.
- удобная настройка с помощью Android приложения по USB Type-C.

ПРАМЕР-710-2К

Функциональные возможности такие же, как у ПРАМЕР-710М. Основные различия:

- два контура регулирования СО и ГВС в 9 возможных конфигурациях (СО; ГВС; СО+СО; СО+ГВС; ГВС+ГВС);
- 5 каналов измерения температуры преобразователями сопротивления с различными НСХ (Pt100, 100П, Pt500, 500П, Pt1000, 1000П;
- контроль давления в регулируемых контурах с помощью датчиков давления;
- управление двумя насосами или двумя соленоидными клапанами по алгоритмам «ЦИРКУЛЯЦИЯ», «ПОДПИТКА», «МЕЖСЕЗОН», защита насосов от аварий.

*Блок управления насосами (БУН) является блоком функционального расширения термоконтроллера ПРАМЕР-710 и предназначен для управления двумя насосами с целью повышения и поддержания заданного давления и циркуляции в системе отопления в процессе регулирования потребления тепловой энергии или в системе ГВС (ХВС).

QR для связи

Блоки автоматические регистрационно-связные «БАРС»
(Для связи с системами диспетчеризации)

(Ссылка на актуальную версию ПО)

№ п\п	Оборудование	Стоимость
1	Блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02 (220V) (GPRS, CSD, SMS, передача данных на 2 сервера, питание 220V, RS-485)	13 440
2	Блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02 (Bluetooth) (GPRS, CSD, SMS, передача данных на 2 сервера, питание 12V(блок питания не входит в комплект), RS-485, Bluetooth)	14 160
3	Шкаф телеметрии (диспетчеризации): (Монтажный бокс IP 65, антенна GSM, автомат 2-п 2А, розетка на din рейку 16А, БАРС-02)	26 160
4	Антенна GSM ANTEY 905 SMA (Барс), кабель 3 м	950

Блоки предназначены для приёма и передачи информации с подключённых приборов учёта на диспетчерский пункт по каналам сотовой связи стандарта GSM 900/1800 в режиме пакетной передачи данных GPRS и по каналам Internet. К блокам возможно подключение тепловычислителей или других внешних устройств по цифровым интерфейсам RS-485 или RS-232.

QR для связи

ПромСервис

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

АО «Промсервис» производит блочные индивидуальные тепловые пункты, состоящие из блочных модулей учёта (БМУ), блочных модулей регулирования (БМР), блочных модулей водоподготовки (БМВ) и блочных модулей ввода. *



Блочный модуль учета



Блочный модуль водоподготовки



Блочный модуль регулирования

Блочный модуль ввода

On-line подбор оборудования

При заказе блочных модулей рекомендуем предоставлять данные об объекте внедрения:
- **схему системы отопления с указанием элеваторных узлов и (или) раздельных контуров;**
- **тепловую нагрузку и температурный график;**
- **располагаемый перепад давлений в системе;**
- **количество подъездов и этажность здания.**

***Стоимость блочных модулей уточняется при заказе оборудования, и определяется комплектностью и объемом поставки.**

QR для связи

ПромСервис

Цены на продукцию действуют с 01.03.2024 г.,
редакция 01.04.2025 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

АО «Промсервис» занимается конструированием и производством индивидуальных тепловых пунктов заводской сборки





№ поз	Наименование	Обозначение	Кол	Масса	Примечание
1	Шкаф управления регулятором	ШУР-11-122-08	2		
2	Шкаф связи управления	ШСУ-90-333-00	1		
3	Клапан регулирующий трехходовой	ТА CV3Ib GG Ду25	1		На БМР
4	Насос	MP Pumps GHBasic 40/120 F 3-	1		На БМР
5	Балансировочный кран	LD Regulo Ду25	1		На БМР
6	Клапан регулирующий двухходовой	ТА CV2Ib GG Ду15	1		На БМВ
7	Насос	MP Pumps GHN 25/80-180 1-	1		На БМВ
8	Преобразователь расхода электромагнитный	Энер-Прамер-550 Ду15	1		На БМВ
9	Преобразователь расхода электромагнитный	Энер-Прамер-550 Ду65	2		На ЦТП
10	Теплообменник		1		
11	Балансировочный кран	LD Regulo Ду65	1		

- Адаптация под требования заказчика
- Применение отечественного оборудования

Подбор и применение аналогов

- Сокращение сроков поставки
- Сокращение сроков изготовления ИТП
- Снижение стоимости

On-line подбор оборудования

QR для связи

Следите за нами в Telegram

@ULCONF

QR для связи