



ПромСервис

ПРАЙС ЛИСТ



Цены на продукцию действуют с 01.05.2021 г., редакция 16.11.2021 г.

Цены указаны в рублях БЕЗ учета НДС

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА

ВИХРЕВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

ВЭПС-Р ГР № 61872-15.

Динамический диапазон расходов 1:50. Ду20-100.

ВЭПС ГР № 14646-05.

Динамический диапазон расходов 1:32 Ду20-300.

ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ

Межповерочный интервал – 4 года



Ду, мм	Диапазон измеряемых расходов, м³/ч	ВЭПС-Р-ПБ1-01 частотный выход, внешнее питание	ВЭПС-Р-ПБ2-01 импульсный выход, автономное питание	ВЭПС-ПБ1-03 токовый выход 4-20 (0-5 или 0-20) мА, RS-485	Монтажные части (муфты 2+5Ду, фланцы – 2 шт.), комплект
20	0.3 ÷ 15	13 500	14 600	16 800	2 300 (муфт.)
25	0.4 ÷ 20	15 000	16 500	18 900	2 300 (муфт.)
32	0.5 ÷ 25	15 700	17 400	19 500	2 450 (муфт.)
40	0.8 ÷ 40	16 800	18 100	20 700	2 450 (муфт.)
50	1.0 ÷ 50	19 100	21 300	24 150	1350
80	2.5 ÷ 125	24 500	26 100	29 400	1 800
100	5.0 ÷ 250	26 100	29 100	31 100	2 600
150	12.5 ÷ 400	30 900	32 500	35 100	3 900
200	25 ÷ 630	42 500	44 900	48 900	4 850
250	32 ÷ 1000	50 300	52 900	57 000	6 900
300	50 ÷ 1600	55 600	57 900	62 700	8 250

ВЭПС Ду20-300 модификации ПБ-1-01, ПБ-1-02, ПБ-1-04, ПБ-2-01, ПБ-1-03 с динамическим диапазоном 1:32 – по заказу для технологического учета.



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЭМИР-ПРАМЕР-550 ГР № 27104-08.

Динамический диапазон расходов до 1:1000. Ду15-150.

ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ

Межповерочный интервал – 4 года

Импульсный выходной сигнал

Ду, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Нормируемый диапазон расходов, м³/ч	0.024÷6	0.05÷10	0.064÷16	0.100÷25	0.160÷40	0.24÷60	0.400÷ 100	0.64÷160	1.0÷250	2.4÷600
класс В (1:250)	19 000		20 200	21 400	23 000	24 000	27 500	30 000	34 500	55 000
Нормируемый диапазон расходов, м³/ч	0.012÷6		0.032÷16	0.05÷25	0.08÷40	0.12÷60	0.20÷100	0.32÷160	0.50÷250	1.2÷600
класс С (1:500)	20 000		22 000	23 900	25 500	26 500	29 500	30 500	35 000	57 000
Нормируемый диапазон расходов, м³/ч	0.006÷6		0.016÷16	0.025÷25	0.04÷40	0.06÷60	0.10÷100	0.16÷160	0.25÷250	0.6÷600
класс D (1:1000)	21 300		23 700	25 600	27 400	28 500	31 500	33 100	37 500	60 000
Сэндвич (1:250)*		17 500		18 500		20 700				
Монтажные части (фланцы 2 шт.)	600		850	1100	1 400	1 500	1 700	2 400	4 000	6 000
Монтажные комплекты для приборов типа «сэндвич»		1 500		1 700		2 000				

Реверсивное исполнение по заказу – 500 руб. Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 –IP65.

Источники питания

Источник питания БП-12В-1А	950	Элемент питания литиевый ER 18505	400
Блок питания 10ВР220	750	Элемент питания литиевый ER 26500/Т (для ВКТ)	800
Блок питания БП-12-24-0,5А	800	Элемент питания ER 26500/С (для СПТ)	800





Цены на продукцию действуют с 01.05.2021 г., редакция 16.11.2021 г.

Цены указаны в рублях БЕЗ учета НДС



СЧЕТЧИКИ ЖИДКОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРАМЕР-510 ГР № 24870-09

Динамический диапазон расходов до 1:100

ГАРАНТИЯ – 1 ГОД

Межповерочный интервал – 4 года

Ду, мм	Диапазон измеряемых расходов, м³/ч	ПРАМЕР-510-01-03 1 ИУ, 1 ЭБ, с индикацией, RS-485	ПРАМЕР-510-02-03 2 ИУ, 1 ЭБ, с индикацией, RS-485	Монтажные части (фланцы 2 шт.)
50	0,7 ÷ 70	37 800	56 800	1 350
80	2,0 ÷ 200	39 500	60 400	1 800
100	3,0 ÷ 300	41 500	64 500	2 600
125	4,5 ÷ 450	43 450	68 650	2 800
150	6,3 ÷ 630	47 000	74 300	3 900
200	12 ÷ 1200	53 900	86 900	4 850
250	20 ÷ 2000	57 750	96 900	6 900
300	25 ÷ 2500	61 500	103 750	8 250
200-2000*	22 ÷ 10200	58 600	77 350	

Токовый выход 4 ÷ 20 мА (0 ÷ 5 мА) –1500 руб. Кабель (свыше 15 м) –17 руб/м.

Реверсивное исполнение ПРАМЕР-510-01 по заказу – 500 руб.

*Безтрубное исполнение, датчики на прямую врезку.

РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ



ПРАМЕР-525X^(*) ГР № 43140-09.

С преобразователями расхода ВЭПС, ВЭПС-Р, ЭМИР-ПРАМЕР-550.

Межповерочный интервал – 4 года.

*Вторичный блок для ПРАМЕР-525X имеет сетевое питание, 2 канала расхода, 1 канал давления, RS-485, архивы.

ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ

Ду, мм	15	25	32	40	50	65	80	100	150
ПРАМЕР-5251-Э Электромагнитный	26 500	27 700	28 900	30 500	31 500	35 000	37 500	42 000	62 500



РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ГАЗА ПРАМЕР-210 ГР № 74832-19.

Межповерочный интервал – 3 года. Ду80. Диапазон 1-600 м³/ч

ГАРАНТИЯ – 1 ГОД

Расходомеры-счетчики ПРАМЕР-210 предназначены для измерений объема и объемного расхода природного газа, воздуха, азота, кислорода, гелия, приведенных к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63, предоставления и передачи информации по цифровому интерфейсу. Расходомеры-счетчики ПРАМЕР-210-Ех выполнены в соответствии с требованиями Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

Исполнение счетчика	Модификация	Предел измерения абсолютного давления, МПа	Количество ИУ	Стоимость
ПРАМЕР-210	01	0,6	1	225 000

*Стоимость ПРАМЕР-210 уточняется при заказе и определяется исполнением, модификацией количеством ИУ.



МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ, ВСТАВКИ, ПАРОНИТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ

Ду, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Монтажный к-т к ЭМИР-ПРАМЕР-550 (прямые участки с фланцами–2шт., болты, гайки, прокладки)	3 700		4 500	4 900	5 800	6 200	8 100	9 300	11 000	14 000
Вставка ВЭПС		1 200	1 350	1 600	1 900	2 700		3 100	3 700	
Вставка ЭМИР-ПРАМЕР-550	2 000	2 250	2 400	2 700	2 800	3 000	3 700	4 000	6 250	12 500
Паронитовые прокладки	30		35	35	50	50	50	60	60	90
Резиновые прокладки для ВЭПС		50	50	50	50					



Цены на продукцию действуют с 01.05.2021 г., редакция 16.11.2021 г.

Цены указаны в рублях БЕЗ учета НДС



Вычислители количества тепловой энергии ПРАМЕР-ТС-100

ГР № 72072-18. Межповерочный интервал – 4 года.

13 каналов измерения (5Q4T4P), 3 тепловвода, 5 измерительных каналов, 2 базы данных, 16 схем, 4 входа для контроля СФО, настройка и считывание по USB, SD-карта, RS-485.

Интегрирован в системы диспетчеризации. Элемент автономного питания на 300 часов.

Соответствуют Правилам и Методике коммерческого учёта, требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011, требованиям ГОСТ Р 51649, ГОСТ Р ЕН 1434-1.

ГАРАНТИЯ – 4 ГОДА

Наименование	Максимальное количество подключаемых датчиков			Стоимость	
	расход	температура	давление		
Вычислитель ПРАМЕР-ТС-100	5	4	4	без блока питания (БП)	13 000
				в комплекте с БП	13 750

Теплосчетчики на базе преобразователей расхода ВЭПС-Р, ЭМИР-ПРАМЕР-550, ПРАМЕР-510

Теплосчетчик	Тип вычислителя	Тип ПР	Тип ТС	Тип ПД
ПРАМЕР-ТЕПЛО-ПС	ТВ7, ВКТ-9, ВКТ-7М, СПТ-944, СПТ-941	ЭМИР-ПРАМЕР-550, ПРАМЕР-510, ВЭПС-Р	ТС-Б, КТС-Б, КТПТР-01, КТПТР-06	ПД-Р, СДВ, Корунд
ПРАМЕР-ТС-100-К	ПРАМЕР-ТС-100	ЭМИР-ПРАМЕР-550, ПРАМЕР-510, ВЭПС-Р, ПРЭМ, ВЗЛЕТ ЭР, МастерФлоу, ВЗЛЕТ ЭР-Лайт, US800, SONO1500, Питерфлоу, ВСХН, ВСТН, РМ-5,	ТС-Б, КТС-Б, КТПТР-01, КТПТР-06, КТСП-Н, ТСП-Н, ТПТ-1, ТПТ, ТСП, ТСП-К	ПД-Р, СДВ, Корунд, МИДА-13П, ПДТВХ-1, ДДМ-03Т-ДИ, Метран-55
ПРАМЕР-ТЕПЛО-ВР	ТВ7, СПТ-941, СПТ-943, Эльф	ВЭПС-Р	КТС-Б	СДВ, ПД-Р
ЛОГИКА 8941	СПТ-941	ЭМИР-ПРАМЕР-550	КТПТР-01, КТСП-Н	СДВ, Корунд
ЛОГИКА 8943	СПТ-944, СПТ-943	ЭМИР-ПРАМЕР-550	КТПТР-01, КТСП-Н	СДВ, Корунд
ТСК-7М	ВКТ-7М	ЭМИР-ПРАМЕР-550	КТПТР-01, КТСП-Н, КТС-Б	СДВ
Т34	ТВ-7	ЭМИР-ПРАМЕР-550	КТПТР-01, КТСП-Н	СДВ, Корунд

Стоимость комплектов теплосчетчиков формируется путем суммирования цен на приборы, входящие в их состав.



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ДЛЯ ПОКВАРТИРНОГО УЧЕТА ТЕПЛА

Ду, мм	Диапазон, м³/ч	Наименование прибора	Номер госреестра СИ	Цена	Набор для монтажа термосопротивления	
					гильза/тройник	шаровой кран/адаптер
15	0,024 ÷ 1,2	Карат-Компакт-МБ Q=0.6	28112-09	7 600	250/85	350/105
15	0,06 ÷ 3,0	Карат-Компакт-МБ Q=1.5	28112-09	7 600	250/85	350/105
20	0,1 ÷ 5,0	Карат-Компакт-МБ Q=2.5	28112-09	7 800	250/105	420/105



Цены на продукцию действуют с 01.05.2021 г., редакция 16.11.2021 г.

Цены указаны в рублях БЕЗ учета НДС

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЗЛОВ УЧЕТА

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ СО, ГВС И ХВС (ИУ)



Состав: запорная арматура стальная фланец, преобразователь расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550, термометр сопротивления, термоманометр, дренаж.

X-Y-Z подразделяются:

X – Ду входного крана,

Y – Ду преобразователя расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550

Z – Ду выходного крана.

*ИУ с датчиками давления - по заказу.

** Любые изменения в ИУ, которые не указаны в таблице - по заказу.

Наименование

ИУ Ду25-25-25

ИУ Ду32-32-32

ИУ Ду40-40-40

ИУ Ду50-50-50

ИУ Ду65-65-65

ИУ Ду80-80-80

ИУ Ду100-100-100

ШКАФЫ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ (ШСУ)

ШСУ – X₁X₂ – X₃X₄X₅ – X₆X₇

X₁ – Тип вычислительного устройства: 0-не комплектуется; 1-Эльф/Карат; 2-ВКТ-7ХХ; 3-СПТ9ХХ; 4-ПРАМЕР-52ХХ; 5-TB7-XX; 9-ПРАМЕР-ТС-100.

X₂ – Исполнение вычислительного устройства:

Исп.	Обозначение ВУ				
0	ПРАМЕР-ТС-100				
1	Эльф-01	ВКТ-7-01	СПТ-941.20	Прамер-5251	
2		ВКТ-7-02		Прамер-5252	
3	Эльф-03	ВКТ-7-03			
4	Эльф-04	ВКТ-7-04Р	СПТ-944		TB7-04.1M
5		ВКТ-7М-01			TB7-04M

X₃ – Максимальное количество подключаемых каналов измерения расхода

X₄ – Максимальное количество подключаемых каналов измерения температуры

X₅ – Максимальное количество подключаемых каналов измерения давления

X₆ – Тип устройства связи: 0- не комплектуется; 1-радио БАРС-02-Р-1П(220V); 2-радио БАРС-02-Р-3П (mini); 3-проводной БАРС-02-П-3-П(Ethernet); 4-радио БАРС-02-Р-3П(R1)

X₇ – Резерв (допускается не указывать) 0-модем без питания; 1- модем с питанием



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЗЛОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕМ (ШУР)

ШУР – X₁X₂ – X₃X₄X₅ – X₆

X₁ – 1 – один термоконтроллер ПРАМЕР-710; 2 – два ПРАМЕР-710.

X₂ – комплектация БАРС-02: 0-не комплектуется; 1-радио БАРС-02-Р-1П(220V); 2- радио БАРС-02-Р-3П (mini); 3- проводной БАРС-02-П-3-П (Ethernet); 4-радио БАРС-02-Р-3П(R1);

X₃ – Комплектация БУН: 0-не комплектуется; 1 – с одним БУН; 2 – с двумя БУН

X₄ – Комплектация контактором: 0 – не комплектуется; 1 – с одним; 2 – с двумя; 3 – с тремя; 4 - с четырьмя.

X₅ – Комплектация тепловым реле: 0 – не комплектуется; 1 – с одним; 2 - с двумя; 3 - с тремя; 4 - с четырьмя.

X₆ – Максимальный номинальный ток, подключаемых насосов.



Наименования	Цены
Термоконтроллер ПРАМЕР-710	13 000
Блок управления насосами БУН	7 500
Электрический привод ЭП-200	14 900
Клапан регулирующий ТА CV216(316) Ду25	По запросу
Клапан регулирующий ТА CV216(316) Ду32	По запросу
Клапан регулирующий ТА CV216(316) Ду40	По запросу
Клапан регулирующий ТА CV216(316) Ду50	По запросу



Цены на продукцию действуют с 01.05.2021 г., редакция 16.11.2021 г.

Цены указаны в рублях БЕЗ учета НДС

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

АО "Промсервис" производит блочные индивидуальные тепловые пункты, состоящие из блочных модулей учёта (БМУ), блочных модулей регулирования (БМР), блочных модулей водоподготовки (БМВ). *

Блочные модули могут комплектоваться шкафами связи и управления (ШСУ), шкафами управления регулированием (ШУР).

*Стоимость блочных модулей уточняется при заказе оборудования, и определяется комплектностью и объемом поставки.

При заказе блочных модулей рекомендуем предоставлять данные об объекте внедрения:

- схему системы отопления с указанием элеваторных узлов и (или) отдельных контуров;
- тепловую нагрузку и температурный график;
- располагаемый перепад давлений в системе;
- количество подъездов и этажность здания.

Блочные модули учета



БМУ-XX-XXXXX-XXXXX-XXX подразделяются:

- по условной нагрузке, до 1,0 Гкал/ч (БМУ-10-00000-00000-000);
- по типу преобразователей расхода П – ЭМИР-ПРАМЕР-550 (БМУ-00-П0000-П0000-П00);
- по наличию и диаметрам условного прохода преобразователей на системе отопления (БМУ-00-ПXXXX-00000-000), ГВС (БМУ-00-00000-ПXXXX-000) и ХВС (БМУ-00-00000-00000-ПXX).

Измерительные участки смонтированы, опрессованы, подключены к тепловычислителю и закреплены на раме кронштейнами. При транспортировке на место установки измерительные участки и ШСУ могут демонтироваться.

Количество измерительных участков / тепловая нагрузка	Узла учета тепловой энергии системы отопления	Узел учета тепловой энергии системы отопления и ХВС	Узел учета тепловой энергии системы отопления и ГВС	Узел учета тепловой энергии системы отопления, ГВС и ХВС
Условное обозначение, Гкал/ч	CO-2	CO-2; ХВС-1	CO-2; ГВС-2	CO-2; ГВС-2; ХВС-1
< 0,1	П2525-00-00	П2525-0000-П25	П2525-П2525-П00	П2525-П2525-П25
< 0,3	П3232-00-00	П3232-0000-П25	П3232-П3225-П00	П3232-П3225-П25
< 0,5	П5050-00-00	П5050-0000-П40	П5050-П5025-П00	П5050-П5025-П40
> 0,5	П6565-0000-00	П6565-0000-П65	П6565-П6525-00	П6565-П6525-П65
< 0,8	П6565д-0000-00	П6565д-0000-П65	П6565д-П6525-00	П6565д-П6525-П65

*БМУ с датчиками давления по заказу (кроме объектов с нагрузкой > 0,5 Гкал/ч, где датчики давления есть).

Блочные модули регулирования

БМР-Х-У-З обозначаются:

- Х – диаметр балансирующего клапана
- У – диаметр проходного регулирующего клапана
- Z – диаметр циркуляционного насоса

Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Наименование модуля регулирования БМР-1-2-3 (LD Regula, КПСР, IMP Pumps) *
< 0,1	БМР-32-32-32
< 0,2	БМР-40-40-32
< 0,3	БМР-50-40-32
< 0,4	БМР-50-40-40 БМР-50-50-50
< 0,5	БМР-65-50-50



*Также возможны различные варианты комплектации, оборудования фирм Grundfos, Danfoss, WILO и T&A изготовления индивидуальных заказов – по заказу.



Цены на продукцию действуют с 01.05.2021 г., редакция 16.11.2021 г.

Цены указаны в рублях БЕЗ учета НДС

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ

ЗАО НПФ «Теплоком» г.Санкт-Петербург		ЗАО НПФ «Логика» г.Санкт-Петербург	
ВКТ-7-01 (4Q2T)	12 400	СПТ-940 (3Q2T2P)	11 700
ВКТ-7-02 (5Q2T)	12 950	СПТ-941-20 (3Q3T3P)	16 300
ВКТ-7-03 (7Q5T)	16 550	СПТ-944 (6Q6T6P)	17 750
ВКТ-7-04 (7Q5T4P)	19 400	СПТ-961.2 (4Q4T8P)	42 000
ВКТ-7-04-Р (6Q5T5P)	22 200	Адаптер АПС-43 (RS485 - Пр)	6 600
ВКТ-5 (8Q8T8P)	38 200	Адаптер АПС-45 (RS232 - Пр)	6 600
ВКТ-9-01 (6Q4T3P)	14 400	Адаптер АПС-70 (ОП - СОМ-порт ПК)	2 100
ВКТ-9-02 (9Q8T6P)	17 400	Адаптер АПС-71 (ОП - USB-порт ПК)	2 900
ВКТ-9-01 (6Q4T3P) (с модулем питания и БП)	15 000	Адаптер АПС-78 (ОП - АДС-91)	2 200
ВКТ-9-02 (9Q8T6P) (с модулем питания и БП)	17 900	Накопитель АДС-91	9 400
Накопитель-архиватор НП-4А	7 600	Накопитель АДС-98	10 300
Интерфейс RS485 для ВКТ-7, ВКТ-5	3 200	Накопитель АДС-97	23 000
ООО «Компания Карат» г.Екатеринбург		ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» г.Санкт-Петербург	
ЭЛЬФ-01 (2Q2T) без подсветки дисплея	7 800	ТВ7-01М С (5Q4T)	16 500
ЭЛЬФ-02 (5Q2T) без подсветки дисплея	8 200	ТВ7-04.1М С Лайт (5Q4T3P)	15 300
ЭЛЬФ-04 (5Q4T4P) с подсветкой дисплея	11 500	ТВ7-04.1М С (5Q4T3P)	18 000
ЭЛЬФ-05 (5Q)	6 500	ТВ7-03М С (7Q8T)	19 950
Пульт конфигурирования	4 000	ТВ7-04М С (7Q8T6P)	23 400
Пульт переноса данных Луч-МК	8 800	ТВ7-05М С (8Q8T7P)	28 100
Оптоголовка RS232 / USB	2 700/2 900	Блок сетевого питания (U=12В, I=0,1А)	890
Модуль RS232 / RS485	2 500	Адаптер Ethernet	4 000
Модуль контроля сетевого питания Эльф	2 500	Пульт переноса данных USB-ППД для ТВ-7	6 100
Модуль контроля модема	2 500		

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ УЗЛОВ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Термометры сопротивления			
ТСП-К-101Г L60 (80, 100)	2 300	КТС-Б-Ø4-ГБ12-L60, 80 / 100	2 050/ 2 250
КТПТР-01-Ø8-Ш20-L60 (80,100)	2 300	КТС-Б-Ø6-ГБ12-L60, 80 / 100	2 000/ 2 250
КТПТР-06-Ø4-Ш20-L35	2 500	ТС-Б-Ø4-ГБ12-L60, 80 / 100	1 200/ 1 250
ТПТ-1-3-Ø8-Ш20-L60 (80, 100)	1 300	ТС-Б-Ø6-ГБ12-L60, 80 / 100	1150/1 200
КТСП-Н-Ø8-Ш20-L60	1 950	ТС-Б-Ø4-L60 настенный	1 100
КТСП-Н-Ø4-ГБ-L60 (80)	2 350		
Датчики давления			
ДДМ-03Т-ДИ 1,6Мпа M20x1,5	2 400	ПД-Р 1,6-0,5-M20-1 (DIN)	2 700
СДВ-Коммуналец (1,6 МПа)	2 700	КОРУНД-ДИ-001М-0,5%-1,6 МПа	2 600
Кабель			
КММ2*0,25ц / КММ 2*0,35ц	44/45	КММ4*0,25ц / КММ4*0,35ц	59/60
КММ3*0,25ц / КММ 3*0,35ц	50/51	РК-50-2.11	19

Манометр общетехнический показывающий	ТМ-510Р.00(0-16кгс/см ²) M20x1,5.150С.1,5.M2 d=100мм	450	Трубка демпферная/петлевая	Трубка петлевая прямая внутренняя G ¹ / ₂ — наружная G ¹ / ₂	600
Термоманометр	ТМТБ-31Р.1(0-150С)(0-1,6МПа) G1/2.2,5	1 400	Кран трехходовой	116186к Ду15 Ру16 (вх.G1/2 вых.M20x1,5) 3-хход.	250
Реле давления	РД-2Р-1,6 МПа-G1/4	1 600			



ПромСервис

Акционерное общество «Промсервис»
 Адрес: 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 112
 Отдел продаж: +7(84235) 4-22-11, 4-84-93, +7-902-000-19-34
 e-mail: sales@promservis.ru Web: www.promservis.ru
 Филиал в Екатеринбурге: +7(343) 212-99-83, e-mail: prom-servis@e1.ru
 ООО «ПромСервис-МСК» г. Москва: +7(495) 139-00-84, e-mail: info@promservis-msk.ru

Цены на продукцию действуют с 01.05.2021 г., редакция 16.11.2021 г.

Цены указаны в рублях БЕЗ учета НДС

СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ «САДКО-ТЕПЛО»



№ п/п	Оборудование	Стоимость
1	Блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02 (220V) (GPRS, CSD, SMS, передача данных на 2 сервера, питание 220V, RS-485, bluetooth)	7 000
2	Блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02 (12V) (GPRS, CSD, SMS, передача данных на 2 сервера, питание 12V, RS-485, RS-232, bluetooth)	7 000
3	Блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02 (mini) (GPRS, CSD, SMS, передача данных на 2 сервера, питание 12V, RS-485, bluetooth)	7 000
4	Шкаф диспетчеризации: (Монтажный бокс IP 65, антенна GSM, автомат 2-п 2А, розетка на din рейку 16А, БАРС-02)	14 000

Подключение объектов диспетчеризации к серверному оборудованию АО «ПромСервис» (абон. доступ):

№ п/п	Количество подключаемых узлов учета к серверу (1 УСПД)	Стоимость предоставления доступа 1 терминальному пользователю, руб./мес.	Стоимость предоставления доступа от 2 до 5 терминальным пользователям, руб./мес.	Стоимость предоставления доступа от 5 до 10 терминальным пользователям, руб./мес.
1	1...5	2000	2700	2900
2	6...50	3500	3700	3900
3	51...100	6500	7700	8900
4	101...500	12500	11700	12900
5	501...1000	16000	17700	20000
№ п/п	Количество подключаемых узлов управления теплоснабжением (1 термодатчик пример: Danfoss 310(210), Прамер 710, ОВЕН, ВОГЕЗ и тд. к серверу)	Стоимость предоставления доступа 1 терминальному пользователю, руб./мес.	Стоимость предоставления доступа от 2 до 5 терминальным пользователям, руб./мес.	Стоимость предоставления доступа от 5 до 10 терминальным пользователям, руб./мес.
1	1...5	2500	2700	2900
2	6...50	3500	3700	3900
3	51...100	4500	6700	6900
4	101...500	11500	11700	11900
5	501...1000	14000	12700	14900

№ п/п	Виды работ по обслуживанию системы "САДКО-Тепло"	Стоимость
1	Написание программного драйвера для теплосчетчика, электросчетчика, газосчетчика и концентратора обладающего разъемом RS-232 или RS-485 с возможностью передачи данных (с предоставлением прибора, протокола передачи данных и соединительных шнуров с ПК)	по договору

Обслуживание серверного оборудования Заказчика с установленным ПО «САДКО-Тепло»*:

№ п/п	Количество подключенных УСПД на сервере Заказчика	Стоимость, руб./мес.
1	1...50	5 500
2	51...100	6 500
3	101...200	9 000
4	201...400	11 500
5	401...600	17 000
6	601...800	18 700
7	801...и выше	19 000



Цены на продукцию действуют с 01.05.2021 г., редакция 16.11.2021 г.

Цены указаны в рублях БЕЗ учета НДС

СТОИМОСТЬ ПОВЕРКИ СИ

Ду, мм	Преобразователь*					Расходомер Прамер-5251-В/Э*	Прочее оборудование	
	ВЭПС	Прамер-550 кл. А, В, С	Прамер-550 кл. D, E	Прамер-510-01/02	ПРЭМ, ВЗЛЕТ, ПИТЕРФЛОУ			
15		2 700	2 950			-/4 500	ВТД-В	2 400
20						4 200/-	ВТД-У, ВТД-Г	2 600
25							ВКТ-7-01 (02,03)	2 400
32	2 300				2 600	4 200/4 600	ВКТ-7-04	2 600
40		2 500	2 900				СПТ-941-10 (943-2, 942-2)	2 400
50				3 350/5 600		4 500/4 700	СПТ-943-1 (942-1)	2 600
65						-/4 700	СПТ-961, ВКТ-5	2 900
80		2 900	3 300	3 650/6 300	3 300		Эльф-01 (02,03,05)	2 400
100	3 000	4 300	4 700	3 900/6 600	4 700	4 500/4 700	Эльф-04	2 600
150	5 200	5 200	5 400	5 200/8 200	5 800	6 300/4 900	ТВ7	2 400
200					6 300	6 500/-	ТВ7-04	2 600
250				6 300/9 300		6 600/-	Взлет ТСРВ (вычислитель)	2 600
300						6 700/-	Взлет ТСР (теплосчетчик - регистратор)	2 800
400				4 100/7 200			Датчик температуры	900
500							Датчик давления	1 400

Доплата за поверку реверсных преобразователей расхода составляет 50% к прайс-листу.

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1	Рекламационная экспертиза	300
2	Проверка работоспособности	500
3	Проверка работоспособности на стенде с выдачей отчета о проливке	1 500
4	Дубликат паспорта ВЭПС, Прамер-550	500
5	Дубликат свидетельства о поверке	1000
6	Калибровка преобразователей расхода Ду 15-50	750
7	Калибровка преобразователей расхода Ду 65-500	1000

ВНИМАНИЕ:

Приборы на поверку и ремонт принимаются в чистом виде, с паспортами и гарантийным (сопроводительным) письмом согласно Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510, с кратким описанием неисправностей (если таковые были) и указанием реквизитов организации Заказчика.

При поступлении приборной продукции, не подготовленной к поверке и ремонту, Заказчик оплачивает:

Ду, мм	15-50	65-100	150-300
Удаление прокладок	500	700	900
Чистка проточной части	500	700	900
Чистка электрода	200	200	200

ВНИМАНИЕ: Срок бесплатного хранения приборов Заказчика составляет **14 дней**, после выставления счета за проделанные работы. Платное хранение составляет 30 руб. в день.

Максимальный срок хранения оборудования Заказчика – 1 год, с момента выставления счета. По истечении этого срока, оборудование признается не востребованным и списывается.

Адрес эл. почты: support@promservis.ru тел. +7(937)454-12-94

Прайс-лист АО «Промсервис» для организаций с НДС. Указанные цены приведены без учёта транспортных расходов.